

สารบัญ

เกษตรกร

ลำดับที่	หน้า
1. เกษตรกร-ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร-ข้อมูลประจำฟาร์ม	2
2. เกษตรกร-แบบบันทึกที่เกษตรกรต้องใช้	5
3. เกษตรกร-แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต	6
4. เกษตรกร-การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช	8
5. เกษตรกร-การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในฟาร์ม	12

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กล้วย

ข้อมูลประจำปี.....

เจ้าของฟาร์มชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....

หมายเลขประจำฟาร์ม □□□ - □□□ - □□□□□□

พืช.....จำนวน.....ไร่ แยกเป็น.....แปลง

ชื่อผู้ติดต่อหรือผู้แทน

(นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....

เลขที่หมู่ที่.....บ้าน.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....e-mail.....

ลงชื่อผู้ติดต่อหรือผู้แทน.....

(.....)

ที่ตั้งฟาร์ม เลขที่หมู่ที่.....บ้าน.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

แผนผังที่ตั้งฟาร์ม แสดงเส้นทางคมนาคม และสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังฟาร์ม

ทิศเหนือ



1.1 พันธุ์ที่ปลูก

พันธุ์.....ระยะปลูก.....จำนวนต้น.....วันที่ปลูก (อายุต้น).....

พันธุ์.....ระยะปลูก.....จำนวนต้น.....วันที่ปลูก (อายุต้น).....

พันธุ์.....ระยะปลูก.....จำนวนต้น.....วันที่ปลูก (อายุต้น).....

1.2 ระบบน้ำที่ใช้.....อัตราการจ่ายน้ำ.....ลิตร/ชั่วโมง

1.3 ประเภทดิน.....

1.4 ประวัติการใช้พื้นที่การผลิต ก่อนปลูกพืชปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปี

☐ พื้นที่ไม่เคยใช้ประโยชน์ทางการเกษตร☐ พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ชนิดของพืชที่เคยปลูกมาก่อน ปีที่ 1

ปีที่ 2

1.5 ประวัติการแพร่ระบาดของศัตรูพืช และการจัดการ

ชื่อศัตรูพืช.....ปีที่ระบาด.....พื้นที่ระบาด ไร่/ละ.....การกำจัด.....

ชื่อศัตรูพืช.....ปีที่ระบาด.....พื้นที่ระบาด ไร่/ละ.....การกำจัด.....

ชื่อศัตรูพืช.....ปีที่ระบาด.....พื้นที่ระบาด ไร่/ละ.....การกำจัด.....

1.6 ชนิดของพืชที่ปลูกข้างเคียง ☐ ไม่มี ☐ มี.....

1.7 ข้อมูลอื่น ๆ.....

แผนที่ภายในฟาร์ม (ระบุ แหล่งน้ำ อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ปรากฏในฟาร์ม)

ทิศเหนือ



แบบบันทึกของเกษตรกร

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กล้วย

แบบบันทึกที่เกษตรกรต้องใช้สำหรับบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อผลิตกล้วยตามระบบการจัดการ
คุณภาพ : GAP กล้วย ประกอบด้วยแบบบันทึกต่าง ๆ ตามพัฒนาการของกล้วย และตามระบบการจัดการคุณภาพ
รวมทั้งสิ้น 3 แบบ ได้แก่

1. แบบบันทึก แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต
 2. แบบบันทึก การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูกล้วย
 3. แบบบันทึก การเก็บเกี่ยวกล้วยและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในฟาร์ม
- เกษตรกรจะต้องกรอกแบบบันทึกให้ครบถ้วนทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
 - ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ เพื่อระบุชนิดของศัตรูพืชที่เกิดการระบาด
 - ต้องระบุอัตราของสารเคมีที่ใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร และปริมาตรรวมของสารเคมีที่ใช้พ่นทั้งฟาร์ม ในแต่ละครั้งที่ปฏิบัติ
 - แบบบันทึกสามารถนำไปถ่ายเอกสารเพิ่มเติมได้ ถ้ามีจำนวนไม่พอ
 - ต้องลงชื่อ พร้อมชื่อเต็มของเจ้าของฟาร์ม และวัน-เดือน-ปี ที่บันทึก ในแบบบันทึกทุกแผ่นจึงจะถือว่าเป็นแบบบันทึกที่ถูกต้องสมบูรณ์

หมายเลขประจำฟาร์ม - -

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

บัญชีแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต ได้แก่ ต้นพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารควบคุมการเจริญเติบโต อาหารเสริม สาร
ป้องกันกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดแมลงและไร สารป้องกันกำจัดวัชพืช

[illegible]

หมายเหตุ ^{1/} ระบุประเภทป๊วย (เคมี หรืออินทรีย์) ชนิด (ทางดิน ทางใบ ป๊วยพืชสด ป๊วยคอก ป๊วยหมัก) และเกรดป๊วย หรือ ระบุชื่อสามัญ และชื่อการค้าของสารเคมี

^{2/} ระบือนิรนามหน่วยงาน บริษัท หรือห้างร้าน ที่ซื้อหรือได้ไปจัดการผลิตมา

หมายเลขประจำฟาร์ม - -

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

บัญชีแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต ได้แก่ ต้นพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารควบคุมการเจริญเติบโต อาหารเสริม สาร
ป้องกันกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดแมลงและไร สารป้องกันกำจัดวัชพืช

[illegible]

หมายเหตุ ^{1/} ระบุประเภทปุ๋ย (เคมี หรืออินทรีย์) ชนิด (ทางดิน ทางใบ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก) และเกรดปุ๋ย หรือ ระบุชื่อสามัญ และชื่อการค้าของสารเคมี

^{2/} ระบุชื่อหน่วยงาน บริษัท หรือห้างร้าน ที่ซื้อหรือได้ปัจจัยการผลิตมา

หมายเลขประจำฟาร์ม - -

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

วัน/เดือน/ปี	การสำรวจศัตรูกล้วย และการป้องกันกำจัด			ชื่อผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	☐ ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกล้วย ^{1/} ☐ ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนำต่อน้ำ 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้ (ลิตร กิโลกรัมต่อ ฟาร์มปลูก)	
	ค้างคาวกล้วย ค้างเขาลำดั้น หนอนม้วนใบกล้วย เพลี้ยแป้ง โรคใบลาย	☐ พบการทำลายของค้างคาวกล้วย ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ พบต้นกล้วยที่ถูกทำลายต้องเก็บออกจากแปลง และเผาทำลาย ☐ พบการทำลายของค้างเขาลำดั้น ☐ ฟิโปรนิล 5% เอสซี (10 มล.) ☐ คลอร์ไพริฟอส 40% อีซี (40 มล.) ☐ คลอร์ไพริฟอส 5% จี (12 ก.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ ☐ พบการทำลายของหนอนม้วนใบกล้วย ☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ เก็บตัวหนอนทำลาย ☐ พบ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยแป้ง ☐ คาร์บาริล 85% ดับลิฟ (25 ก.) ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ ห่อเครือ ☐ พบอาการโรคใบลาย ☐ คาร์เบนดาซิม 50% ดับลิฟ (15-20 ก.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ ตัดใบที่เป็นโรค เผาทำลายนอกแปลง		

หมายเหตุ 1. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ต้องการ
2. อื่นๆ ให้ ระบุข้อสารที่ใช้ และอัตราการใช้

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กล้วย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบบันทึก การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูกล้วย	หมายเลขเอกสาร 03-03 -.....-..... เอกสารจัดทำครั้งที่ 2 หน้า 2/2 วันที่ประกาศใช้...../...../.....
---	--

วัน/เดือน/ปี	การสำรวจศัตรูกล้วย และการป้องกันกำจัด			ชื่อผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	☐ ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกล้วย ^{1/} ☐ ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนำต่อหน้า 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้ (ลิตร กิโลกรัมต่อ ฟาร์มปลูก)	
	โรคผลจุดและโรคจุดกระบนผล	☐ ผล พบจุดขนาดเล็กขนาดเท่าปลายเข็มหมุดบนผลกล้วยไข่ ☐ คาร์เบนดาซิม 50% ดับลิฟฟี่ (30-40 ก.) ☐ ไทอะเบนดาโซล 40% ดับลิฟฟี่ (25-30 ก.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลงอื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		

หมายเหตุ 1. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ต้องการ
 2. อื่นๆ ให้ ระบุชื่อสารที่ใช้ และอัตราการใช้

[illegible]

[illegible]

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ถั่วเขียว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบบันทึก การเก็บเกี่ยวถั่วเขียวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวในฟาร์ม	หมายเลขเอกสาร 03-04 -.....-..... เอกสารจัดทำครั้งที่ 2 หน้า 1/1 วันที่ประกาศใช้...../...../.....
---	--

หมายเลขประจำฟาร์ม

 หมายเลขประจำฟาร์ม

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ผลิตผลที่เก็บเกี่ยว ทั้งหมด (กก.)	ผลิตผลที่ผ่านเกณฑ์ การคัดแยก ^{1/} (กก.)	ผู้ปฏิบัติ
รวม				

หมายเหตุ

^{1/} ผลิตผลที่ผ่านเกณฑ์การคัดแยก หมายถึง ผลิตผลที่มีคุณภาพ ปราศจากอาการเนื้อแฉ่ำ ยางไหล ปราศจากตำหนิที่เด่นชัดจากการทำลายของศัตรูพืช และสาเหตุอื่น

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กล้วย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หมายเลขเอกสาร 03-04 -.....-.....
แบบบันทึก การเก็บเกี่ยวกล้วยและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวในฟาร์ม	เอกสารจัดทำครั้งที่ 2 หน้า 1/1 วันที่ประกาศใช้...../...../.....

หมายเลขประจำฟาร์ม □□□-□□□-□□□□□□□
เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ผลิตผลที่เก็บเกี่ยว ทั้งหมด (กก.)	ผลิตผลที่ผ่านเกณฑ์ การคัดแยก ^{1/} (กก.)	ผู้ปฏิบัติ
รวม				

หมายเหตุ ^{1/} ผลิตผลที่ผ่านเกณฑ์การคัดแยก หมายถึง ผลิตผลที่มีคุณภาพ ปราศจากอาการเนื้อแก้ว ขางไหล ปราศจากตำหนิที่เด่นชัดจากการทำลายของศัตรูพืช และสาเหตุอื่น

