

สารบัญ

เกษตรกร

ลำดับที่	หน้า
1. เกษตรกร-ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร-ข้อมูลประจำฟาร์ม	2
2. เกษตรกร-แบบบันทึกที่เกษตรกรต้องใช้	5
3. เกษตรกร-แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต	6
4. เกษตรกร-การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช	8
5. เกษตรกร-การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในฟาร์ม	12

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ฝรั่ง

ข้อมูลประจำปี.....

เจ้าของฟาร์มชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....

หมายเลขประจำฟาร์ม □□□ - □□□ - □□□□□□

พืช.....จำนวน.....ไร่ แยกเป็น.....แปลง

ชื่อผู้ติดต่อหรือผู้แทน

(นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....

เลขที่.....หมู่ที่.....บ้าน.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....e-mail.....

ลงชื่อผู้ติดต่อหรือผู้แทน.....

(.....)

ที่ตั้งฟาร์ม เลขที่.....หมู่ที่.....บ้าน.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

แผนผังที่ตั้งฟาร์ม แสดงเส้นทางคมนาคม และสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังฟาร์ม

ทิศเหนือ



1.1 พันธุ์ที่ปลูก

พันธุ์.....ระยะปลูก.....จำนวนต้น.....วันที่ปลูก (อายุต้น).....

พันธุ์.....ระยะปลูก.....จำนวนต้น.....วันที่ปลูก (อายุต้น).....

พันธุ์.....ระยะปลูก.....จำนวนต้น.....วันที่ปลูก (อายุต้น).....

1.2 ระบบน้ำที่ใช้.....อัตราการจ่ายน้ำ.....ลิตร/ชั่วโมง

1.3 ประเภทดิน.....

1.4 ประวัติการใช้พื้นที่การผลิต ก่อนปลูกพืชปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปี

พื้นที่ไม่เคยใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ชนิดของพืชที่เคยปลูกมาก่อน ปีที่ 1

ปีที่ 2

1.5 ประวัติการแพร่ระบาดของศัตรูพืช และการจัดการ

ชื่อศัตรูพืช.....ปีที่ระบาด.....พื้นที่ระบาด ร้อยละ.....การกำจัด.....

ชื่อศัตรูพืช.....ปีที่ระบาด.....พื้นที่ระบาด ร้อยละ.....การกำจัด.....

ชื่อศัตรูพืช.....ปีที่ระบาด.....พื้นที่ระบาด ร้อยละ.....การกำจัด.....

1.6 ชนิดของพืชที่ปลูกข้างเคียง ไม่มี มี.....

1.7 ข้อมูลอื่น ๆ.....

แผนที่ภายในฟาร์ม (ระบุ แหล่งน้ำ อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ปรากฏในฟาร์ม)

ทิศเหนือ



แบบบันทึกของเกษตรกร

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ฝรั่ง

แบบบันทึกที่เกษตรกรต้องใช้สำหรับบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อผลิตฝรั่งตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ฝรั่ง ประกอบด้วยแบบบันทึกต่าง ๆ ตามพัฒนาการของฝรั่ง และตามระบบการจัดการคุณภาพ รวมทั้งสิ้น 3 แบบ ได้แก่

1. แบบบันทึก แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต
2. แบบบันทึก การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูฝรั่ง
3. แบบบันทึก การเก็บเกี่ยวฝรั่งและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในฟาร์ม
 - เกษตรกรจะต้องกรอกแบบบันทึกให้ครบถ้วนทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
 - ทำเครื่องหมาย ✓ ใน เพื่อระบุชนิดของศัตรูพืชที่เกิดการระบาด
 - ต้องระบุอัตราของสารเคมีที่ใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร และปริมาตรรวมของสารเคมีที่ใช้พ่นทั้งฟาร์ม ในแต่ละครั้งที่ปฏิบัติ
 - แบบบันทึกสามารถนำไปถ่ายเอกสารเพิ่มเติมได้ ถ้ามีจำนวนไม่พอ
 - ต้องลงชื่อ พร้อมชื่อเต็มของเจ้าของฟาร์ม และวัน-เดือน-ปี ที่บันทึก ในแบบบันทึกทุกแผ่นจึงจะถือว่าเป็นแบบบันทึกที่ถูกต้องสมบูรณ์

หมายเลขประจำฟาร์ม - -

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

วัน/เดือน/ปี	การสำรวจศัตรูฝรั่ง และการป้องกันกำจัด			ชื่อผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	<input type="checkbox"/> ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูฝรั่ง ^{1/} <input type="checkbox"/> ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนำต่อน้ำ 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้ (ลิตร กิโลกรัมต่อ ฟาร์มปลูก)	
	เพลี้ยแป้ง	<input type="checkbox"/> พบเพลี้ยแป้ง ทำลายใบ ไม่เกิน 20%ของจำนวนที่สุ่มสำรวจ <input type="checkbox"/> คาร์บาริล 85% ดับบลิวพี (50 ก.) <input type="checkbox"/> อื่นๆ ^{2/} <input type="checkbox"/> วิธีปฏิบัติอื่นๆ รักษาศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ำ) ได้แก่ ค้างคาว, หนอนผีเสื้อ		
	เพลี้ยหอย	<input type="checkbox"/> พบใบและกิ่งถูกทำลายไม่เกิน 10%ของจำนวนที่สุ่มสำรวจ <input type="checkbox"/> อื่นๆ ^{1/2} <input type="checkbox"/> วิธีปฏิบัติอื่นๆ ตัดใบและกิ่งที่มีเพลี้ยหอยทำลาย		
	หนอนเจาะกิ่ง	<input type="checkbox"/> พบกิ่งฝรั่งถูกทำลายไม่เกิน 10%ของจำนวนที่สุ่มสำรวจ <input type="checkbox"/> คลอไพริฟอส 40% อีซี (1-2 มล.) <input type="checkbox"/> อื่นๆ ^{1/2} <input type="checkbox"/> วิธีปฏิบัติอื่นๆ ตัดกิ่งที่ถูกทำลาย และเผาไฟ		
	หนอนแดง	<input type="checkbox"/> ไม่พบ ผลฝรั่งถูกทำลายจากหนอนแดงกัดกิน <input type="checkbox"/> ไคฟูเบนซูลอน 25% ดับบลิวพี (30 ก.) <input type="checkbox"/> แลมปีดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี (45 ก.) <input type="checkbox"/> อื่นๆ ^{1/2} <input type="checkbox"/> วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	แมลงวันผลไม้	<input type="checkbox"/> พบแมลงวันผลไม้ ในก้านดักมากกว่า 1 ตัว/ก้านดัก <input type="checkbox"/> ฟันเหยื่อพิษโปรตีนออกโตไลเซท 40% ผสมมาลาไซออน 85% อีซี (40 มล.+200 มล.) <input type="checkbox"/> อื่นๆ ^{1/2} <input type="checkbox"/> วิธีปฏิบัติอื่นๆ การห่อผล		
	โรครากปม	<input type="checkbox"/> พบต้นฝรั่งถูกทำลายจากไส้เดือนฝอย <input type="checkbox"/> คาร์โบฟูแรน <input type="checkbox"/> อื่นๆ ^{1/2} <input type="checkbox"/> วิธีปฏิบัติอื่นๆ ขุดต้นที่เป็นโรคเผาทำลาย		

หมายเหตุ 1. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ที่ต้องการ
 2. อื่นๆ ให้ ระบุชื่อสารที่ใช้ และอัตราการใช้

วัน/เดือน/ปี	การสำรวจศัตรูฝรั่ง และการป้องกันกำจัด			ชื่อผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	<input type="checkbox"/> ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูฝรั่ง ^{1/} <input type="checkbox"/> ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนำต่อหน้า 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้ (ลิตร กิโลกรัมต่อ ฟาร์มปลูก)	
	โรคแอนแทรกโนส	<input type="checkbox"/> พบอาการผลเน่า ไม่เกิน 10% ของจำนวนผลที่สุ่มสำรวจ <input type="checkbox"/> คาร์เบนดาซิม 50% ดับลิฟพี (20-30 ก.) <input type="checkbox"/> โพรพิแนบ 70% ดับลิฟพี (20-30 ก.) <input type="checkbox"/> แมนโคแซบ 80% ดับลิฟพี (20-30 ก.) <input type="checkbox"/> คอปเปอร์ออกซิดไฮดรอกไซด์ 50% ดับลิฟพี (10-20 ก.) <input type="checkbox"/> อื่นๆ ^{1/2} <input type="checkbox"/> วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลง อื่นๆ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> อื่นๆ ^{1/2} <input type="checkbox"/> วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลง อื่นๆ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> อื่นๆ ^{1/2} <input type="checkbox"/> วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลง อื่นๆ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> อื่นๆ ^{1/2} <input type="checkbox"/> วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลง อื่นๆ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> อื่นๆ ^{1/2} <input type="checkbox"/> อื่นๆ ^{1/2} <input type="checkbox"/> วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลง อื่นๆ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> อื่นๆ ^{1/2} <input type="checkbox"/> วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลง อื่นๆ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> อื่นๆ ^{1/2} <input type="checkbox"/> วิธีปฏิบัติอื่นๆ		

หมายเหตุ 1. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ที่ต้องการ
 2. อื่นๆ ให้ ระบุชื่อสารที่ใช้ และอัตราการใช้

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ฝรั่ง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หมายเลขเอกสาร 03-04 -.....-.....
แบบบันทึก การเก็บเกี่ยวฝรั่งและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวในฟาร์ม	เอกสารจัดทำครั้งที่ 2 หน้า 1/1 วันที่ประกาศใช้...../...../.....

หมายเลขประจำฟาร์ม - -

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด (กก.)	ผลิตผลที่ผ่านเกณฑ์การคัดแยก ^{1/} (กก.)	ผู้ปฏิบัติ
รวม				

หมายเหตุ ^{1/} ผลิตผลที่ผ่านเกณฑ์การคัดแยก หมายถึง ผลิตผลที่มีคุณภาพ ปราศจากอาการเนื้อแก้ว ขางไหล ปราศจากตำหนิที่เด่นชัดจากการทำลายของศัตรูพืช และสาเหตุอื่น

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ฟรุ้ง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หมายเลขเอกสาร 03-04 -.....-.....
แบบบันทึก การเก็บเกี่ยวฟรุ้งและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวในฟาร์ม	เอกสารจัดทำครั้งที่ 2 หน้า 1/1 วันที่ประกาศใช้...../...../.....

หมายเลขประจำฟาร์ม - -

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด (กก.)	ผลิตผลที่ผ่านเกณฑ์การคัดแยก ^{1/} (กก.)	ผู้ปฏิบัติ
รวม				

หมายเหตุ ^{1/} ผลิตผลที่ผ่านเกณฑ์การคัดแยก หมายถึง ผลิตผลที่มีคุณภาพ ปราศจากอาการเนื้อแก้ว ขางไหล ปราศจากตำหนิที่เด่นชัดจากการทำลายของศัตรูพืช และสาเหตุอื่น