

สารบัญ

เกษตรกร

ลำดับที่	หน้า
1. เกษตรกร-ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร-ข้อมูลประจำฟาร์ม	2
2. เกษตรกร-แบบบันทึกที่เกษตรกรต้องใช้	5
3. เกษตรกร-แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต	6
4. เกษตรกร-การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช	8
5. เกษตรกร-การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในฟาร์ม	13

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP สัมเปลี่ยนก่อน

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP สัมเปลี่ยนก่อน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หมายเลขเอกสาร 03-01 -.....-.....
แบบบันทึก ข้อมูลประจำฟาร์ม	เอกสารจัดทำครั้งที่ 2 หน้า 1/2 วันที่ประกาศใช้...../...../.....

ข้อมูลประจำปี.....

เจ้าของฟาร์มชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....

หมายเลขประจำฟาร์ม □□□ - □□□ - □□□□□□

พืช.....จำนวน.....ไร่ แยกเป็น.....แปลง

ชื่อผู้ติดต่อหรือผู้แทน

(นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....

เลขที่หมู่ที่.....บ้าน.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....e-mail.....

ลงชื่อผู้ติดต่อหรือผู้แทน.....
(.....)

ที่ตั้งฟาร์ม เลขที่หมู่ที่.....บ้าน.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

แผนผังที่ตั้งฟาร์ม แสดงเส้นทางคมนาคม และสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังฟาร์ม

ทิศเหนือ
△

1.1 พันธุ์ที่ปลูก

พันธุ์.....ระยะปลูก.....จำนวนต้น.....วันที่ปลูก (อายุต้น).....

พันธุ์.....ระยะปลูก.....จำนวนต้น.....วันที่ปลูก (อายุต้น).....

พันธุ์.....ระยะปลูก.....จำนวนต้น.....วันที่ปลูก (อายุต้น).....

1.2 ระบบน้ำที่ใช้.....อัตราการจ่ายน้ำ.....ลิตร/ชั่วโมง

1.3 ประเภทดิน.....

1.4 ประวัติการใช้พื้นที่การผลิต ก่อนปลูกพืชปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปี

☐ พื้นที่ไม่เคยใช้ประโยชน์ทางการเกษตร☐ พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ชนิดของพืชที่เคยปลูกมาก่อน ปีที่ 1

ปีที่ 2

1.5 ประวัติการแพร่ระบาดของศัตรูพืช และการจัดการ

ชื่อศัตรูพืช.....ปีที่ระบาด.....พื้นที่ระบาด ไร่/ละ.....การกำจัด.....

ชื่อศัตรูพืช.....ปีที่ระบาด.....พื้นที่ระบาด ไร่/ละ.....การกำจัด.....

ชื่อศัตรูพืช.....ปีที่ระบาด.....พื้นที่ระบาด ไร่/ละ.....การกำจัด.....

1.6 ชนิดของพืชที่ปลูกข้างเคียง ☐ ไม่มี ☐ มี.....

1.7 ข้อมูลอื่น ๆ.....

แผนที่ภายในฟาร์ม (ระบุ แหล่งน้ำ อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ปรากฏในฟาร์ม)

ทิศเหนือ



แบบบันทึกของเกษตรกร

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP สัมเปลี่ยนก่อน

แบบบันทึกที่เกษตรกรต้องใช้สำหรับบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อผลิตส้มเปลือกอ่อนตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ส้มเปลือกอ่อน ประกอบด้วยแบบบันทึกต่าง ๆ ตามพัฒนาการของส้มเปลือกอ่อน และตามระบบการจัดการคุณภาพ รวมทั้งสิ้น 3 แบบ ได้แก่

1. แบบบันทึก แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต
 2. แบบบันทึก การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูส้มเปลือกอ่อน
 3. แบบบันทึก การเก็บเกี่ยวส้มเปลือกอ่อนและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในฟาร์ม
- เกษตรกรจะต้องกรอกแบบบันทึกให้ครบถ้วนทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
 - ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ เพื่อระบุชนิดของศัตรูพืชที่เกิดการระบาด
 - ต้องระบุอัตราของสารเคมีที่ใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร และปริมาตรรวมของสารเคมีที่ใช้พ่นทั้งฟาร์ม ในแต่ละครั้งที่ปฏิบัติ
 - แบบบันทึกสามารถนำไปถ่ายเอกสารเพิ่มเติมได้ ถ้ามีจำนวนไม่พอ
 - ต้องลงชื่อ พร้อมชื่อเต็มของเจ้าของฟาร์ม และวัน-เดือน-ปี ที่บันทึก ในแบบบันทึกทุกแผ่นจึงจะถือว่าเป็นแบบบันทึกที่ถูกต้องสมบูรณ์

2/ ระบุนชื่อหน่วยงาน บริษัท หรือห้างร้าน ที่ซื้อหรือได้ปัจจัยการผลิตมา

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ส้มเปลือกอ่อน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบบันทึก การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูส้มเปลือกอ่อน	หมายเลขเอกสาร 01-11 -.....-..... เอกสารจัดทำครั้งที่ 2 หน้า 1/2 วันที่ประกาศใช้...../...../.....
---	--

หมายเลขประจำฟาร์ม - -

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

วัน/เดือน/ปี	การสำรวจศัตรูส้มเปลือกอ่อน และการป้องกันกำจัด			ชื่อผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	☐ ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูส้มเปลือกอ่อน ^{1/} ☐ ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนำต่อหน้า 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้ (ลิตร กิโลกรัมต่อ ฟาร์มปลูก)	
	เพลี้ยไก่แจ้ส้ม	☐ ไม่พบเพลี้ยไก่แจ้ส้มบนยอดอ่อนที่สำรวจ ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (8 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	เพลี้ยอ่อน	☐ ไม่พบเพลี้ยอ่อนบนยอดอ่อนส้มที่สำรวจ ☐ คาร์โบซัลเฟน 20% อีซี (40-50 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	เพลี้ยไฟ	☐ พบยอดอ่อนถูกทำลายไม่เกิน 20%ของจำนวนที่สุ่มสำรวจ ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (10 มล.) ☐ ฟิซาโลน 35% อีซี (60 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	หนอนชอนใบส้ม	☐ พบ หนอนชอนใบส้ม ทำลายยอดอ่อนมากกว่าหรือเท่ากับ 50% ของจำนวนที่สุ่มสำรวจ โดยสุ่มสำรวจ 5 ยอดต่อต้นจำนวน 20 ต้น ☐ ฟลูเฟนอกซุรอน 5% อีซี (6 มล.) ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (8 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	ไรแดงแอฟริกัน, ไรเหลืองส้ม	☐ ใบแก่ พบทำลายในส้มมากกว่าหรือเท่ากับ 60%ของจำนวนที่สุ่มสำรวจ โดยสุ่ม 1-3 ยอดต่อต้น รอบนอกทรงพุ่ม ☐ โพรพาร์ไกด์ 30% ดับลิวพี (30 ก.) ☐ อามีทราซ 20% อีซี (30 มล.) ☐ โบรโมโพรไพเลต 25% อีซี (30 มล.) ☐ เฮกซีไธอะซอกซ์ 1.8% อีซี (40 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	ไรสนิมส้ม	☐ ใบแก่ พบทำลายในส้มมากกว่าหรือเท่ากับ 60%ของจำนวนที่สุ่มสำรวจ โดยสุ่ม 1-3 ยอดต่อต้น รอบนอกทรงพุ่ม		

หมายเหตุ 1. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ต้องการ
 2. อื่นๆ ให้ ระบุชื่อสารที่ใช้ และอัตราการใช้

วัน/เดือน/ปี	การสำรวจศัตรูสัมปโลกล่อน และการป้องกันกำจัด			ชื่อผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	☐ ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูสัมปโลกล่อน^{1/} ☐ ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนำต่อหน้า 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้ (ลิตร กิโลกรัมต่อ ฟาร์มปลูก)	
	โรคกรีนนิ่ง	☐ กำมะถัน 80% ดับลิฟฟี่ (60 ก.) ☐ โพรพาร์ไกต์ 30% ดับลิฟฟี่ (30 ก.) ☐ อามีทราซ 20% อีซี (30 มล.) ☐ ไพริดาเบน 20% ดับลิฟฟี่ (10-15 ก.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ ☐ ไม่พบอาการโรคกรีนนิ่ง ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (8 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ ตัดกิ่งหรือขุดต้นที่มีอาการทิ้งและเผาทำลาย		
	โรคทริสเทซ่า	☐ ไม่พบอาการโรคทริสเทซ่า ☐ สารคาร์โบซัลเฟน 20% อีซี (40-50 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ ถ้าพบอาการให้ขุดต้นทิ้งและเผาทำลาย		
	โรคแคงเกอร์	☐ พบอาการของโรค แคงเกอร์บนใบไม่เกิน 20% และบนกิ่งไม่เกิน 10% ☐ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% ดับลิฟฟี่ (40-60 ก.) ☐ จุนลี+ปูนขาว (300+300 ก.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ ตัดแต่งใบและกิ่งที่มีอาการทิ้งและเผาทำลาย		
	โรครากเน่า-โคนเน่า	☐ พบอาการโรครากเน่า-โคนเน่า ☐ เมตาแลกซิล 25% ดับลิฟฟี่ (80-100 ก.) หรือราดบริเวณทรงพุ่ม (20 ก.) ☐ ฟอสเอทธิลอลูมิเนียม 80% ดับลิฟฟี่ (100-150 ก.) หรือราดบริเวณทรงพุ่ม (40 ก.) ☐ กรดฟอสฟอริก (40-60 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ ใช้ดินคอกที่ทนทานต่อโรครากเน่า-โคนเน่า		

หมายเหตุ 1. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ต้องการ
2. อื่นๆ ให้ระบุชื่อสารที่ใช้และอัตราการใช้

วัน/เดือน/ปี	การสำรวจศัตรูสัมปโลกล่อน และการป้องกันกำจัด			ชื่อผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	☐ ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูสัมปโลกล่อน ^{1/} ☐ ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนำต่อหน้า 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้ (ลิตร กิโลกรัมต่อ ฟาร์มปลูก)	
	โรคและแมลง อื่น ๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลง อื่น ๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลง อื่น ๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลง อื่น ๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลง อื่น ๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลง อื่น ๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		

หมายเหตุ 1. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ต้องการ
 2. อื่นๆ ให้ ระบุชื่อสารที่ใช้ และอัตราการใช้

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

หมายเลขประจำฟาร์ม - -

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ผลิตผลที่เก็บเกี่ยว ทั้งหมด (กก.)	ผลิตผลที่ผ่านเกณฑ์ การคัดแยก ^{1/} (กก.)	ผู้ปฏิบัติ
รวม				

หมายเหตุ ^{1/} ผลิตผลที่ผ่านเกณฑ์การคัดแยก หมายถึง สัมปเล็กลูกอ่อนที่มีขนสวย ผิวสะอาด ปราศจากตำหนิจากการเข้าทำลายของศัตรูพืช และสาเหตุอื่น

[illegible]

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

บัญชีแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต ได้แก่ ต้นพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารควบคุมการเจริญเติบโต อาหารเสริม สาร

ป้องกันกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดแมลงและไร สารป้องกันกำจัดวัชพืช

[illegible]

หมายเหตุ ^{1/} ระบุประเภทปุ๋ย (เคมี หรืออินทรีย์) ชนิด (ทางดิน ทางใบ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก) และเกรดปุ๋ย หรือ ระบุชื่อสามัญ และชื่อการค้าของสารเคมี

^{2/} ระบือนิรนามหน่วยงาน บริษัท หรือห้างร้าน ที่ซื้อหรือได้ไปจัดการผลิตมา

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ส้มเปลือกอ่อน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบบันทึก การเก็บเกี่ยวส้มเปลือกอ่อนและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวในฟาร์ม	หมายเลขเอกสาร 03-04 -.....-..... เอกสารจัดทำครั้งที่ 2 หน้า 1/1 วันที่ประกาศใช้...../...../.....
---	--

หมายเลขประจำฟาร์ม

 -

 -

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ผลิตผลที่เก็บเกี่ยว ทั้งหมด (กก.)	ผลิตผลที่ผ่านเกณฑ์ การคัดแยก ^{1/} (กก.)	ผู้ปฏิบัติ
รวม				

หมายเหตุ

^{1/} ผลิตผลที่ผ่านเกณฑ์การคัดแยก หมายถึง ส้มเปลือกอ่อนที่มีขนสวย ผิวสะอาด ปราศจากตำหนิจากการเข้าทำลายของศัตรูพืช และสาเหตุอื่น