

สารบัญ

เกษตรกร

ลำดับที่	หน้า
1. เกษตรกร-ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร-ข้อมูลประจำฟาร์ม	3
2. เกษตรกร-แบบบันทึกที่เกษตรกรต้องใช้	7
3. เกษตรกร-แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต	9
4. เกษตรกร-การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช	11
5. เกษตรกร-การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในฟาร์ม	16

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ส้มโอ

ข้อมูลประจำปี.....

เจ้าของฟาร์มชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....

หมายเลขประจำฟาร์ม □□□ - □□□ - □□□□□□

พืช.....จำนวน.....ไร่ แยกเป็น.....แปลง

ชื่อผู้ติดต่อหรือผู้แทน

(นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....

เลขที่หมู่ที่.....บ้าน.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....e-mail.....

ลงชื่อผู้ติดต่อหรือผู้แทน.....

(.....)

ที่ตั้งฟาร์ม เลขที่หมู่ที่.....บ้าน.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

แผนผังที่ตั้งฟาร์ม แสดงเส้นทางคมนาคม และสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังฟาร์ม

ทิศเหนือ



1.1 พันธุ์ที่ปลูก

พันธุ์.....ระยะปลูก.....จำนวนต้น.....วันที่ปลูก (อายุต้น).....

พันธุ์.....ระยะปลูก.....จำนวนต้น.....วันที่ปลูก (อายุต้น).....

พันธุ์.....ระยะปลูก.....จำนวนต้น.....วันที่ปลูก (อายุต้น).....

1.2 ระบบน้ำที่ใช้.....อัตราการจ่ายน้ำ.....ลิตร/ชั่วโมง

1.3 ประเภทดิน.....

1.4 ประวัติการใช้พื้นที่การผลิต ก่อนปลูกพืชปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปี

☐ พื้นที่ไม่เคยใช้ประโยชน์ทางการเกษตร☐ พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ชนิดของพืชที่เคยปลูกมาก่อน ปีที่ 1

ปีที่ 2

1.5 ประวัติการแพร่ระบาดของศัตรูพืช และการจัดการ

ชื่อศัตรูพืช.....ปีที่ระบาด.....พื้นที่ระบาด ไร่/ละ.....การกำจัด.....

ชื่อศัตรูพืช.....ปีที่ระบาด.....พื้นที่ระบาด ไร่/ละ.....การกำจัด.....

ชื่อศัตรูพืช.....ปีที่ระบาด.....พื้นที่ระบาด ไร่/ละ.....การกำจัด.....

1.6 ชนิดของพืชที่ปลูกข้างเคียง ☐ ไม่มี ☐ มี.....

1.7 ข้อมูลอื่น ๆ.....

แผนที่ภายในฟาร์ม (ระบุ แหล่งน้ำ อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ปรากฏในฟาร์ม)

ทิศเหนือ



แบบบันทึกของเกษตรกร

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ส้มโอ

แบบบันทึกที่เกษตรกรต้องใช้สำหรับบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อผลิตส้มโอตามระบบการจัดการ
คุณภาพ : GAP ส้มโอ ประกอบด้วยแบบบันทึกต่าง ๆ ตามพัฒนาการของส้มโอ และตามระบบการจัดการคุณภาพ
รวมทั้งสิ้น 3 แบบ ได้แก่

1. แบบบันทึก แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต
 2. แบบบันทึก การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูส้มโอ
 3. แบบบันทึก การเก็บเกี่ยวส้มโอและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในฟาร์ม
- เกษตรกรจะต้องกรอกแบบบันทึกให้ครบถ้วนทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
 - ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ เพื่อระบุชนิดของศัตรูพืชที่เกิดการระบาด
 - ต้องระบุอัตราของสารเคมีที่ใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร และปริมาตรรวมของสารเคมีที่ใช้พ่นทั้งฟาร์ม ในแต่ละครั้งที่ปฏิบัติ
 - แบบบันทึกสามารถนำไปถ่ายเอกสารเพิ่มเติมได้ ถ้ามีจำนวนไม่พอ
 - ต้องลงชื่อ พร้อมชื่อเต็มของเจ้าของฟาร์ม และวัน-เดือน-ปี ที่บันทึก ในแบบบันทึกทุกแผ่นจึงจะถือว่าเป็นแบบบันทึกที่ถูกต้องสมบูรณ์

^{2/} ระบุชื่อหน่วยงาน บริษัท หรือห้างร้าน ที่ซื้อหรือได้ปัจจัยการผลิตมา

2/ ระบุนิรนามหน่วยงาน บริษัท หรือห้างร้าน ที่ซื้อหรือได้ไปจกการผลิตมา

วัน/เดือน/ปี	การสำรวจศัตรูส้มโอ และการป้องกันกำจัด			ชื่อผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	☐ ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูส้มโอ ^{1/} ☐ ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนำต่อน้ำ 20 ลิตร)	ปริมาณการใช้ (ลิตร กิโลกรัมต่อ ฟาร์มปลูก)	
	หนอนเจาะผล	☐ พบ หนอนเจาะผลทำลายผลอ่อนเกิน 10% ของจำนวนที่สุ่มสำรวจ ☐ ไชเพอร์เมทริน+ไพชาโลน 6.25%+22.5% อีซี (30 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ ตัดแต่งผลที่ถูกทำลายทิ้งและเผาทำลาย		
	เพลี้ยอ่อน	☐ ไม่พบ เพลี้ยอ่อน บนยอดอ่อนที่สุ่มสำรวจ ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (8 มล.) ☐ ปีโตรเลียมออกซ์ 83.9 อีซี (60 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ ตัดยอดที่พบเพลี้ยอ่อนเผาทำลาย		
	เพลี้ยไก่แจ้ส้ม	☐ ไม่พบ เพลี้ยไก่แจ้ส้ม ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (8 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคแคงเกอร์	☐ ใบ พบอาการของโรค แคงเกอร์บนใบไม่เกิน 10% และบนกิ่งไม่เกิน 5% ☐ ผล ไม่พบอาการของโรคแคงเกอร์ ☐ คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ 85% ดับลิฟี่ (40-60 ก.) ☐ จุนลี+ปูนขาว (300+300 ก.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคกรีนนิ่ง	☐ ไม่พบอาการโรคกรีนนิ่ง ☐ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล (8 มล.)หรือ 5% อีซี (16 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ ถ้าพบอาการมากกว่า 50% ของทรงพุ่มให้ขุดทิ้ง และเผาทำลาย		
	โรคทริสเทซ่า	☐ ไม่พบอาการโรคทริสเทซ่า ☐ มาลาไทออน 57% อีซี (40 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ ถ้าพบอาการให้ขุดต้นทิ้งและเผาทำลาย		

หมายเหตุ 1. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ต้องการ
 2. อื่นๆ ให้ระบุชื่อสารที่ใช้และอัตราการใช้

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ส้มโอ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		หมายเลขเอกสาร 03 -03 -.....-.....
แบบบันทึก การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูส้มโอ		เอกสารจัดทำครั้งที่ 2 หน้า 2/2 วันที่ประกาศใช้...../...../.....

วัน/เดือน/ปี	การสำรวจศัตรูส้มโอ และการป้องกันกำจัด			ชื่อผู้ปฏิบัติ
	ศัตรูพืช	☐ ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูส้มโอ^{1/} ☐ ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนำต่อน้ำ 20 ลิตร) ปริมาณการใช้ (ลิตร กิโลกรัมต่อ ฟาร์มปลูก)		
	โรครากเน่า-โคนเน่า	☐ เลือกใช้ดินพันธุ์ปลอดโรค ☐ บำรุงรักษาต้นให้แข็งแรงสมบูรณ์และป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนอย่างสม่ำเสมอ ☐ พบอาการโรครากเน่า-โคนเน่า ☐ เมตาแลกซิล 25% ดับลิฟฟี่ (80-100 ก.) ☐ ฟอสเอทธิลอลูมิเนียม 80% ดับลิฟฟี่ (100-150 ก.) ☐ เมตาแลกซิล 25% ดับลิฟฟี่ (20 ก.) ☐ ฟอสเอทธิลอลูมิเนียม80% ดับลิฟฟี่ (40 ก.) ☐ ฟอสฟอริก (40-60 มล.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ ใช้ดินตอนที่ทนทานต่อโรครากเน่า-โคนเน่า		
	โรคจุดดำ	☐ ไม่พบอาการของโรคจุดดำบนผล ☐ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% ดับลิฟฟี่ (40-60 ก.) ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลง อื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลง อื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		
	โรคและแมลง อื่นๆ	☐ ☐ ☐ อื่นๆ ^{2/} ☐ วิธีปฏิบัติอื่นๆ		

หมายเหตุ 1. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ต้องการ
2. อื่นๆ ให้ ระบุชื่อสารที่ใช้และอัตราการใช้

[illegible]

[illegible]

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ส้มโอ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หมายเลขเอกสาร 03-04 -.....-.....
แบบบันทึก การเก็บเกี่ยวส้มโอและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวในฟาร์ม	เอกสารจัดทำครั้งที่ 2 หน้า 1/1 วันที่ประกาศใช้...../...../.....

หมายเลขประจำฟาร์ม

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ผลิตผลที่เก็บเกี่ยว ทั้งหมด (กก.)	ผลิตผลที่ผ่านเกณฑ์ การคัดแยก ^{1/} (กก.)	ผู้ปฏิบัติ
รวม				

หมายเหตุ

^{1/} ผลิตผลที่ผ่านเกณฑ์การคัดแยก หมายถึง ผลิตผลส้มโอที่มีคุณภาพ ปราศจากอาการแค้น เต่าเผา
ไส้ซึม และปลอดจากศัตรูพืช

หมายเลขประจำฟาร์ม - -

เจ้าของฟาร์มชื่อ.....สกุล.....ปีที่ดำเนินการ.....

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ผลิตผลที่เก็บเกี่ยว ทั้งหมด (กก.)	ผลิตผลที่ผ่านเกณฑ์ การคัดแยก ^{1/} (กก.)	ผู้ปฏิบัติ
รวม				

หมายเหตุ ^{1/} ผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์การคัดแยก หมายถึง ผลผลิตส้มโอที่มีคุณภาพ ปราศจากการแค้น เต่าเผา ไล่chim และปลอดจากศัตรูพืช